

NUEVA
TUNDRA





LA FUERZA DE GOLIAT CON LA INTELIGENCIA DE DAVID



TODO TERRENO

Desde ahora puedes disfrutar de la vida fuera de la ciudad y de tus deportes favoritos cualquier fin de semana, porque con la gran capacidad de carga y arrastre de la nueva Toyota Tundra puedes llevar la aventura a cualquier lugar.

FUERZA CON INTELIGENCIA

En la nueva Toyota Tundra, podrás disfrutar de la fuerza necesaria para tus aventuras, pero cuidando el medio ambiente, porque su motor V8 de 5.7 litros DOHC cuenta con tecnología i-FORCE, que entrega toda la potencia sólo cuando es necesario, reduciendo así el consumo de combustible.

GRAN SEGURIDAD

Al diseñar la nueva Toyota Tundra sabíamos que para disfrutar plenamente de tus aventuras necesitabas seguridad, por eso la equipamos con sistema de Frenos ABS con EBD, Control de Estabilidad (VSC), Control de Tracción, cinturones de seguridad de 3 puntas con destrabador de emergencia (ELR) y airbags frontales y laterales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | Opción | USK56L-PSTSKA | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| | | 63K01 | 63S00 | 63SSS |
| Transmisión | | Automática de 6 velocidades ECT-i | | |
| Tracción | | 4X2 | 4X4 | |
| DIMENSIONES Y PESOS | | | | |
| Largo total | mm. | 5.808 | | |
| Ancho total | mm. | 2.029 | | |
| Alto total | mm. | 1.930 | | |
| Batalla | mm. | 3.700 | | |
| Largo interior de la caja de carga | mm. | 1.694 | | |
| Alto interior de la caja de carga | mm. | 563 | | |
| Ancho interior de la caja de carga (ancho del portalon trasero) | mm. | 1.686 | | |
| Ancho interior de la caja de carga (entre los montículos de las ruedas) | mm. | 1.270 | | |
| Vía delantera / Trasera | mm. | 1.724 | | |
| Distancia libre al suelo | mm. | 264 | | |
| Peso neto | kgs. | 2.544 / 2.419 | | |
| Capacidad de carga | kgs. | 721 | | |
| Peso bruto del vehículo | kgs. | 3.265 / 3.175 | | |
| Capacidad de remolque | kgs. | 4.581 / 4.490 | | |
| Capacidad del estanque de combustible | lts. | 100 | | |
| Plazas (capacidad de asientos) | | 5 | | |
| CHASIS | | | | |
| Frenos delanteros | | Discos ventilados de 13.9 pulgadas | | |
| Frenos traseros | | Discos ventilados de 13.6 pulgadas | | |
| Neumáticos | | 275 / 65 R 18 | | |
| Suspensión delantera | | Independiente, doble horquilla y resorte espiral | | |
| Suspensión trasera | | Rígida con ballestas | | |
| Barra estabilizadora | | Delantera | | |
| Dirección | | Piñón y cremallera hidráulica | | |
| Control de tracción | | SI | | |
| MOTOR | | | | |
| Tipo | | Gasolina i-Force | | |
| Cantidad de cilindros | | V8 | | |
| Válvulas | | 32 válvulas dual VVT-i | | |
| Cilindrada | c.c. | 5.700 | | |
| Relación de compresión | (a 1) | 10,2 | | |
| Potencia máxima | hp. / rpm. | 381 a 5.600 | | |
| Par motor - Torque máximo | nm. / rpm. | 544 a 3.600 | | |
| Sistema de inyección | | Electrónica | | |
| Sistema de válvulas | | DOHC | | |
| Combustible | | Gasolina 95 o más Octanos | | |

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE TODOS LOS MODELOS

- Aire acondicionado
- Alarma de llaves
- Alzavidrios eléctricos delanteros
- Apoyabrazo trasero central con 2 posavasos
- Apoyacabezas regulables
- Apoyapie
- Asiento de conductor regulable eléctricamente en altura
- Asientos traseros abatibles 60 / 40 Easy Flat
- Asientos traseros deslizable y reclinables
- Cierre centralizado
- Cinturones delanteros regulables en altura
- Computador a bordo (consumo, velocidad promedio, T° exterior)
- Consola central y en techo
- Control crucero
- Defroster trasero
- Dirección hidráulica
- Espejo cortesía conductor y pasajero en parasol
- Guantero con llave
- Indicador paso de cambios
- Limpiaparabrisas con intermitente, regulación de tiempo y mist
- Luces de lectura piloto y acompañante
- Manillas de sujeción en techo (3)
- Odómetro digital parcial trip A / B
- Parabrisas parte superior tinteada
- Posavasos delanteros en consola central
- Radio digital con CD, Mp3 y entrada AUX.
- Parlantes (6)
- Regulación luz tablero instrumentos
- Reloj digital
- Volante de 4 puntas regulable en altura y profundidad
- Airbags conductor, copiloto (rodillas y laterales) y cortinas (adelante y atrás en ambos lados)
- Apertura de puertas a distancia
- Apoyacabezas delanteros y traseros ajustables
- Asientos traseros con sistema ISOFIX
- Barras laterales en las 4 puertas
- Carrocería GOA
- Cinturones de tres puntas (2 adelante y 3 atrás)
- Columna de dirección colapsable
- Control de tracción (TRAC)
- Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
- Sistema de Frenos ABS
- Frenos de disco en las 4 ruedas
- Seguro de puertas traseras para niños

| DIFERENCIAS DE EQUIPAMIENTO POR MODELO | 63K01 | 63S00 | 63SSS |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Cámara de retroceso | NO | NO | SI |
| Pisaderas | NO | NO | SI |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | NO | NO | SI |
| Asiento tapiz de tela | SI | SI | NO |
| Asiento tapiz de cuero | NO | NO | SI |
| Espejo retrovisor con antideslumbramiento electrónico | NO | NO | SI |
| Espejo interior con apertura de 3 puertas (Home Link) | NO | NO | SI |
| Espejo interior con brújula | NO | NO | SI |
| Desconexión de cortinas laterales en caso de volcamiento (RSCA) | NO | SI | SI |

Las especificaciones indicadas para este modelo son meramente referenciales y están sujetas a disponibilidad de fábrica, por lo que deberán ser confirmadas y/o verificadas al momento de la compra con su concesionario local.



TOYOTA
Avancemos juntos

ENCUENTRA TU CONCESIONARIO MÁS CERCAÑO EN WWW.TOYOTA.CI