



AURIS

Hay momentos en la vida en los que todo parece perfecto, en los que sabes que has encontrado exactamente lo que buscabas. Eso es lo que sientes cuando te pones al volante del Auris, porque está diseñado pensando en el conductor: de adentro hacia afuera. Un exterior dinámico y diferente envuelve un interior caracterizado por un diseño único.

Auris, ha superado las más exigentes pruebas de seguridad hasta conseguir la máxima puntuación en seguridad para peatones y el reconocimiento de 5 estrellas Euro NCAP en conductor y pasajeros, 4 en peatones y 3 en niños.

AURIS



Enciende tu lado **d e p o r t i v o**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		ZRE151L - AHMDKW
Opción		138M0A
Transmisión		MANUAL
DIMENSIONES Y PESOS		
Longitud total	mm	4.220
Anchura total	mm	1.760
Altura total	mm	1.515
Batalla	mm	2.600
Vía delantera / trasera	mm	1.525 / 1.525
Largo interior cabina	mm	1.985
Ancho interior cabina	mm	1.460
Alto interior cabina	mm	1.245
Distancia libre al suelo	mm	140
Angulo de entrada	grados	15°
Angulo de salida	grados	28°
Peso neto	kg	1.230 - 1.280
Peso bruto del vehículo	kg	1.750
Capacidad del estanque de combustible	lts	55
Volumen del maletero	lts	354
Plazas (capacidad de asientos)		5
CHASIS		
Frenos delanteros		Discos ventilados (273 mm)
Frenos traseros		Discos sólidos (270 mm)
Radio mínimo de viraje (ruedas)	mts	5.2
Neumáticos		255 / 55 R 16
Suspensión delantera		Independiente tipo Mac Pherson, resorte helicoidal.
Suspensión trasera		Semi independiente, barra de torsión transversal, resorte helicoidal.
Barra estabilizadora		Delantera
Dirección		Eléctrica
Tracción		Delantera
MOTOR		
Tipo		1ZR-FE
Cantidad de cilindros		4 cilindros en línea
Válvulas		16 válvulas DOHC
Cilindrada	cc	1.598
Relación de compresión	(a 1)	10.2
Potencia máxima	Hp / rpm	122
Par motor - torque máximo	Nm / rpm	157
Sistema de combustible		Inyección electrónica EFI
Sistema de válvulas		Twin Cam con DUAL VVT-i
Velocidad máxima	km/h	195
Aceleración de 0 a 100 km/h		10.4
Aceleración de 0 a 400 mts		17.3
Combustible		95 octanos o más
EQUIPAMIENTO		
Abretapa de bencina remoto		SI
Aire acondicionado		SI
Alarma de luces y llave		SI
Alarma de cinturón desabrochado		SI
Antena de radio en techo		SI
Asiento conductor regulable en altura		SI
Asiento tapiz de felpa		SI
Asientos traseros abatibles 60/40 Easy Flat		SI
Asientos traseros reclinables (2 posiciones)		SI
Cierre central de puertas		SI
Computador a bordo		SI
Consola central		SI
Dirección eléctrica		SI
Defroster trasero		SI
Espejos exteriores retráctiles eléctricos		SI
Guantera doble		SI
Luces de lectura piloto y acompañante		SI
Odómetro digital		SI
Posavasos delanteros		SI
Radio digital con CD y MP3		SI
Reloj digital		SI
Tacómetro		SI
Volante regulable en altura y profundidad		SI
SEGURIDAD		
Air Bag conductor		SI
Air Bag laterales		SI
Air Bag pasajero		SI
Air Bag cortina		SI
Apertura de puertas a distancia		SI
Asientos traseros con sistema ISOFIX		SI
Barras laterales en las 4 puertas		SI
Cinturones de tres puntas delanteros X 2		SI
Cinturones traseros de tres puntas X 3		SI
Distribución electrónica de frenado (EBD)		SI
Frenos con sistema ABS		SI
Sistema inmovilizador de motor		SI

Las especificaciones indicadas para este modelo son meramente referenciales y están sujetas a disponibilidad de fábrica, por lo que deberán ser confirmadas y/o verificadas al momento de la compra con su concesionario local.

AURIS



Encuentra tu concesionario más cercano en www.toyota.cl